Taïfi rose

Vass3R03s511-515



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1088

Taili note 5.2455







```
Taife Rose
DUSIGNATION :
CLOS 5 PLANCHE 24 RANG S Souche 5
Vigueur: 35
PORT : érig - (2 érig - couché
Hillerandage : 1
                    8.3
Date de Véraison :
Date de Maturité: 19-9-83
Pourriture : 017
GRAPPE : G - (M) - P : L - (T) - C
BAIE : TG - G - M - P 24 a 19
     disc. - Sph. - ell. - 6v. -
      obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
s1 3
s2 / avec pépins - apyrène
      JUS inc. /- coloré,
```

```
Tail rose Kish sapak in
 CLOS 5 PLANCHE 24 RANG 8 Souche 5
 Vigueur : 4
FORT : (rig - ½ érig - couché
Wallerandage : 0
                     9.8
Date de Véraison :
Date de Haturité: 11-9-84
Pourriture : 0,514
GRAPPE : G - M-P : L - H - C
BAIE : TG -(G) - M - P 24x22
      disc. - Sph. - (ell) - ov. -
     obov. - cyl. - fus.
COULDUR : B1 - Gr - Rs - (Rg) - H
SAVLUR : (s) - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
511
      avec pépins - apyrène
320
850
840
      JUS (: inc. / coloré
s50
```

```
DUSIGNATION: Taifi rose
CLOS & PLANCHE 24 RANG & Souche &
Vigueur : 3
core férig - 2 érig - couché
Millerandage : O
                     30.7
Date de Véraison :
                   10-9-85 +3
Date de Haturité :
Pourriture O
GRAPPE . G-C-P: L-M-(C
BAIR . TG - G - H - P 26×22
       disc. - Sph. - (ell) - ov. -
      obov. - cyl. - fus.
GOULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SATUR: (8)- m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
510
       avec pépins - apyrène
$20
83 3
       JUS :\inc. / coloré
```

| | Nombre Total | DATES ! | | | | | |
|-------|-----------------|---------|-------|--------|------|--|--|
| 1 ! | d'yeux | 223 | 1 1 | 1 1 | | | |
| 8 ! 1 | 4 | 2 × | 1 1 | 1 1 | !!!! | | |
| 1 2 8 | | | 1 1 | ! | 1 1 | | |
| 1 3 | 4 | 1 | | 1 | | | |
| 1 4 | 4 | 3 . | 1 1 | 1 | 1 1 | | |
| i 5 g | | | 1 1 1 | ! ! | 1+71 | | |

Année : 1883 Année: 1885 Emplacement.....5-24.55... Désignation. Taifi rose...

| ! ! ! No | mbre i | DATES ! | | | | | |
|----------------|-------------|--|------------|-----|--|--|--|
| ! ! To ! d' | yeux 22-3 | THE A PARTY NAME AND ADDRESS A | i ! i i | | | | |
| 1 1 6 | 13 | | | | | | |
| ! 2 ! pro | un! | 1 1 | ! ! | 1 | | | |
| 1 3 1 6 | 5 | | | i i | | | |
| 4 1)) | noums! | 1 1 | | i i | | | |
| i 5 i) | i | | -3 | | | | |

Dle 27-3-83

Année:
Emplacement. 5:24 S5... Désignation. Taili rose. (Rus.)

| | | *= = = = = = = = = = = = = = = = = = = | | | | | | |
|-----|--|--|------|-----|--------|------|--|--|
| ! | ! Nombre ! Total | ! DATES ! | | | | | | |
| 1 | ! d'yeux | 29.3 | 2.4: | 1 1 | 1 ! | !!!! | | |
| 8 | 6 | 2 | 4 ! | ! | 1 | 1 1 | | |
| 1 2 | 智 | | | 1 | ! | | | |
| 1 3 | i 6 | 1 | 3 ! | 1 | | 1 1 | | |
| ! 4 | 11 | | 1 1 | 1 1 | 1 | | | |
| 1 5 | 1. 专 | | ! | 1 | 1 | 1 1 | | |
| | and and pair that this gap the two sup such one then t | | | Dle | 2-4.84 | . 2 | | |

Véruinous à 50 % 83 84 85 5-24 25 5-8 49,5 6.8 0 1.8 0 +9,2

ANNEE: 1996

NOM Early muscat EMPLACEMENT 5 10 A 13

8 RIZASM. 515

| 1 | a | M. | 0 | - |
|---|---|----|-----|---|
| 1 | 7 | +1 | 3 0 | 1 |

| 197002 | | | | | | | | | | ***** | |
|--------------|------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-------|------------------|
| ouche Nbre | Débout | rrement mi/deb | Ubre grap | Ferti- lité | | raison mi/E | | Véi début | mi/v | | Maturit é |
| 1 40 | 4.3 | 11:3. | 0 | | | | | | | | X |
| 3 f 4 g | 4-3 M.3 | 11,3x 36 (-5) | 0 | | TG - disc-s | Mil 3 - M sph-el Gr-Rs- m - a | 1 : - P D 1-ov- Rg-N r - fo | im: obov-cy Jus | /l-fus : inc | | L - 14 -C |

Faifi roe

Désignation : Emplacement :

5-2455.4-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 64 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvore

Täifi rose 5-24 \$50-3

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 lase subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Emplacement : Faifi rose 5. 24 55 s. 1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long () - moyen (2) - court 3.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) particllement coloré 2 autre 3.

Faifi rose 5-24554-3 Nº d'ordre Désignation : Emplacement: 24 - Grosse ()- Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions: 19x 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6 Mayor 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 anirrégulière 8. (dimensions : 24 x 20). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 12- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 31 - A pédicelle long () - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

Taifi rose 5. 24,55 s. 1

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :......40..... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) plarge (2).
: saillant (1) et effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

| Nº d'ordre : 41 92 .03 I | Désignation: Touje rose |
|---|--------------------------------------|
| Origine : | |
| Emplacement: Vas | Vign 524.35 |
| 8 - Angle des nervures | . 1 - (2 - 3) |
| 9-L1/L | |
| 10 - L ₂ /L | -(1)-(2) |
| 11 - Lobes | . 1 - 3 - 5 - (7) - (9) |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | .0-1-2-3 |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | |
| 14 - S. pét. (forme) | 1-2-(3)-4-5-6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. |
| 16 - Dents : forme | . 1 - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | . 1 - (2) - (3) |
| 18 - Angle lob. term | . 1 - 2 - 3. |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | . 1 - 2 - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P | . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ L' ₃ | . 1 - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P | . 1 - 2 - 3 - 4 - 5. |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral | |
| | : 1 - 2 - 3 |
| Forme | : 4 - 5. |
| Médiane/Base | : 6 - 7 - 8 |

Taifi rose 5-24 \$ 5 1-1

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui () - moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - on gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 ectonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 antièrement bronzées 7 vertes 6 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.